

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

犬猫用 ペットの下痢止

〔ペットの下痢止の特徴〕

ペットの下痢止は、犬・猫の下痢における症状の改善に効果があります。
犬・猫はペットフードの変更や生活環境の変化によるストレスで下痢を起こしやすい、デリケートな動物たちです。日頃から注意深く観察し、原因の特定や予防に心がけましょう。



〔使用上の注意〕

一般的注意

1. 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用してください。
2. 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。

使用者に対する注意

誤って本剤を大量に飲み込んだ場合は医師の診察を受けてください。

犬及び猫に対する注意

1. 副作用
本剤の投与により、まれに便秘がみられることがあります。
2. 適用上の注意
 - (1) 脱水症状を起こさないよう、湯冷ましやミネラル飲料などを少しずつ飲ませてください。
 - (2) 寄生虫に起因する下痢の場合は、本剤を投与して下痢がおさまってから寄生虫の駆除を行ってください。
 - (3) 使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、獣医師に相談してください。

取扱い上の注意

- (1) 誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため、他の容器に入れ替えないでください。
- (2) 内容に異常を認めたものは使用しないでください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (4) 使用済みの容器は地方公共団体条例などに従って処分してください。

保管上の注意

- (1) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (2) 直射日光を避けてなるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

〔効能・効果〕

犬、猫の下痢における症状の改善

〔用法・用量〕

犬: 下記体重に対して1回の服用量を定め、1日1～3回症状に応じて経口投与する。
猫: 下記体重に対して1回の服用量を定め、1日1～3回症状に応じて経口投与する。

犬の体重	1回に与える量	猫の体重	1回に与える量
5kg以下	0.5g(1包)	1kg以下	0.25g(1/2包)
5～20kg	1.0g(2包)	1～3kg	0.5g(1包)
20kg以上	2.0g(4包)	3kg以上	1.0g(2包)

〔成分・分量〕

本剤100g中に次の成分を含有します。

成分	含有量	働き
タンニン酸ベルベリン	3.0g	腸内でタンニン酸とベルベリンに分解され、収れん防腐作用及び腸内での殺菌作用を示します。
天然ケイ酸アルミニウム	91.5g	胃及び腸内において異常をきたす有害物質、過剰の水分または粘液などの吸着除去作用があります。

添加物として、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

＜ワンポイント アドバイス＞

【与え方】

体重に対応して1回に与える量を決め、1日1～3回、症状に応じて与えます。
そのまま与えるか、水または少量の食事などに混ぜて与えてください。

【症状】

犬・猫は一般的に人間より頻繁に下痢を起こしやすく、急性と慢性の下痢に分けられます。
急性の下痢: 2～3日間に繰り返し起こる下痢で、多くの場合は体内の水分が不足し脱水症状を生じて、全身の状態は悪くなります。
慢性の下痢: 2～3週間にわたる間欠的な下痢で、軟便になったり普通便に戻ったりを繰り返すため、削瘦(痩せる)や貧血を生じることもあります。

【原因】

原因は様々ですが過食、食物アレルギー、食中毒、寄生虫、ストレス、疾病に起因した二次的な症状などがあります。生活環境をよく観察し、原因の特定に心がけましょう。

【予防とアドバイス】

普段から食べ過ぎないように注意しましょう。また、急にフードを変えると下痢を起こす原因になるので、新しいフードを少しずつ混ぜて与え、徐々に割合を増やしながら変更しましょう。下痢かな?と思ったら、早めの対応を心がけましょう。

製造販売元 **現代製薬株式会社**

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原8-4

お客様相談窓口 ☎042-556-2528(土・日・祝日を除く 9:00～17:00)